

SMT

WORLDWIDE

 PART OF INCORPORATECHNO



WWW.SMTWORLDWIDE.COM

HEADQUARTERCENTER
BARCELONA - SEOUL
MONTERREY - TUNISIA

DISTRIBUTIONCENTER
SPAIN - KOREA - MEXICO - FRANCE
ITALY - PORTUGAL - GERMANY - TUNISIA

BOX-02 - Palet + bolsa de vacío marítima

Máquina fijada sobre palet y envuelta en una bolsa barrera aluminizada o VCI, sellada al vacío o termosellada, con desecantes e indicador de humedad para proteger frente a corrosión y ambiente salino.

Aplicación recomendada

- Transporte marítimo.
 - Almacenamiento prolongado.
 - Destinos tropicales o con alta humedad.
 - Equipos con componentes metálicos o electrónicos sensibles.
-

Componentes del embalaje

- Palet tratado ISPM-15.
- Bolsa barrera aluminio multicapa o VCI.
- Desecantes calculados según volumen y duración del transporte.
- Indicador de humedad.
- Film o protección exterior adicional.

Ventajas principales

- Muy buena protección anticorrosión.
 - Protección contra humedad y ambiente salino.
 - Adecuado para exportación marítima.
 - Reduce el riesgo durante almacenamiento temporal.
-

Limitaciones

- No protege por sí solo contra golpes importantes.
 - Requiere control del sellado y de los desecantes.
 - Debe combinarse con jaula o caja cuando exista riesgo mecánico elevado.
-